Приложение 8 к праказу Департамента образования и науки Ивановской области от 08.07.2025г. № 625-о

AKT

Присмки и проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2025-2026 учебного года составлен «ОВ» автуста 2025 года

муниципальнос	бюджетное	дошкольног	образователь	ное учре	ждение	«Центр
развития ребенка	— детекий еа	д № 172», 19	71r.	8884		587
65 15	(hamoe	паименовалив орг	ацизации, год постро	іїви)		
управление образ	зования Алмі	инистрации г	рода Иванова			
MATE IN SEC.		(учредолель)	VI (A.C.) (CC. Co.)			
город Иваново,	153027, улица	а 2-и Лагерна.	и, дом 53А			
			тоский адрес органи <mark>з</mark>	enxu)		
Боровкова Вера д						
	(фамилия, имл.	отчество руковод	лень организация, М	кланафона)		
В соответствии с	приказом уп	равления обр	азования Адми	нистрации	города	Иванова
			образованием, издакт			
от «30» июля 202	25 r. № 331 в	пе <mark>риод с</mark> «04»	по «08» авгус	та 2025 г.	45-	
комиссией управ	ления образо	вания Алмин	истрации город	да Иванова	(
()	вименинатие пров	на управления обр	азованием, проводив	шего проверку	()	
в составе: Предсе						
начальник управ:	тения образог	вания Админ.	истрации город	а Иванова	Виткин	a H. B.;
ALC:		должность, фам ог				
Секрет	гарь комисси	и				
82	80					- 4
		должность, фим.нл	ка, имя, отчество)			
Члены	комиссии:				- 5	
Главный спец	иалист до	шкального	отдела упр	авления	образ	кинвао
Администрации	города	Иванова	Новиткова Л.д	4.		
The same of the sa		должность, факци				20 10/00/2010/00/20
Главный специал	шст отдела и	іформа <mark>тизаці</mark>	ии и компьютеј	шых техна	энэгий 🛚	<u> Гуряева</u>
M.H.						
Urean in sug si	genzmud (должность, факци	ы, имя, отчествој <i>и</i> (OMANIE	0180-1	AND AND AND AND
Pray 4 150 Bto	Pocana na	Mh. von.	Manet Pl	3 March	Jacot.	;
Pret, 4/50 BANT UNDVERNOGOEA	DU OWNER	поджиость, факция	ULANGE O PIZOTBO	CLUB VERNICE	Jee 10	Barroll
CKOKENOGOEU	9.41	100,000,000	i — Contract	1 G		et e de la companya d
Q	(
проведена присм	ка готовност		пальное бюдж			
образовательное	учреждение	«Центр разв	ития ребенка	детский с	еал № 17	255
	CHRONIC CONTROL CONTROL	(полис	в паимено <mark>ва</mark> ние орга	ноглашии)		
		- W			-	
(далее - организ	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE					
(Manec - obranes	ацая)					

І. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке:
Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 172» от «20» ноября 2023 года;
Свидетельство о государственной регистрации права от «31» октября 2011г. либо
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от «» 20г., подтверждающее(-ая) наличии у
организации недвижимого имущества на праве оперативного управления, праве
собственности, праве аренды (необходимый вид права подчеркнуть).
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
№ ЛО35-01225-37/00228831 от «21» февраля 2017 г., выданная Департаментом
образования Ивановской области, сроком бессрочно.
(наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию) Свидетельство о государственной аккредитации N_{0} от «» от «», 20г., серия бланка N_{0} ,
(наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство)
сроком действия до «»20 г.
Иные учредительные документы юридического лица:
(указываются реквизиты договора аренды (безвозмездного пользования, иного вещного права) недвижимого имущества, в случае если договор пользования недвижимым имуществом не подлежит государственной регистрации)

2. Паспорт антитеррористической безопасности организации от «24» июня

2025 года оформлен в соответствии с постановлением Правительства Р Φ от 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 02.08.2019 $N_{\underline{0}}$ объектов (территорий) Министерства просвещения Российской защищенности Федерации и (территорий), относящихся к сфере деятельности объектов Министерства просвещения Российской Федерации, И формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Декларация пожарной безопасности организации от «07» сентября 2021г.
оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году — <u>разработан</u> и согласован установленным порядком. (разработан, не разработан) 3. Количество зданий (объектов) организации - <u>1</u> единиц, в том числе
общежитий единиц на мест.
4. Контрольные нормативы и показатели:
а) проектная допустимая численность обучающихся -145 человек;
б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 98 человек, в
том числе человек обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий;
в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в
1 класс (на первый курс) – 23 человек;
г) количество классов по комплектованию (для школ):
классов всего; количество обучающихся человек;
из них обучаются:
в 1 смену классов, обучающихся;
во 2 смену классов, обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - <u>имеются;</u> (имеются, не имеются) д) наличие программ развития образовательной организации - <u>имеется;</u> (имеются, не имеются)
е) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников – 6 человек 35 %;
научных работниковчеловек %;
инженерно-технических работниковчеловек %;
административно-хозяйственных работников – 2 человека <u>67%</u> ;
производственных работниковчеловек%;
учебно-воспитательных работниковчеловек%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
- человек %.

Наличие:	
- коллективного договора	имеется;
- правил внутреннего трудового распорядка	имеется;
- положения о системе управления охраной труда	имеется;
- соглашение по охране труда	имеется;
- наличие медицинских заключений по результатам предва	рительных и
периодических медицинских осмотров	имеется;
- протоколы проверки знаний требований охраны труда	работников
организации	имеется;
- журналы инструктажей по охране труда работников	имеется.
Основные недостатки:	
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлет Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ог возможностями здоровья;	творительное). гехническими граниченными
а) наличие компьютерных классов — имеется (не имеется), то типовое помещение), емкость — человек, состояние — удовле	_
(неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих	_
эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер докум	
б) обеспеченность компьютерной техникой - обеспечена	
(обеспечена, обеспечена не в полном объег	
общее количество компьютерной техники - <u>12</u> единиц, из н	
списанию - $\underline{0}$ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -	<u>1</u> единиц.
в) сведения о книжном фонде библиотеки организации:	
число книг; фонд учебников,%;	
научно-педагогическая и методическая литература — имеется.	
г) наличие креативно оформленного пространства (количество)_	·,

(расшифровка)

д) наличие обустройства дорожной инфра	структуры вблизи образовательной
организации в соответствии с утверждёнными н	нормами и правилами безопасности
дорожного движения (пешеходные переходы,	оборудованные дорожные знаки
«Дорожный переход» и «Осторожно дет	ги!», устройство искусственных
неровностей, нанесение горизонтальной дорожн	ой разметки и установка дорожных
знаков на нерегулируемых пешеходных перехода	ах) имеются.
Основные недостатки:	
Потребность в обновлении книжного фонд	a
6. Наличие спортивных сооружений и пло	(имеется, не имеется) ощадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имеют	ся, состояние удовлетворительное.
(имеются (не имеются), их описание, состояние Требования техники безопасности при объектах соблюдаются (соблюдаются, не соблюдаю	проведении занятий на указанных
Основные недостатки:	
7. Медицинское обслуживание в организац	ии организовано ;
а) наличие медицинского кабинета	(организовано, не организовано) ИМССТСЯ ;
а) нали тие медицинекого касинета	(имеется, не имеется)
б) Лицензия на медицинскую деятельно от «13» августа 2019 г, № ЛО-37-01-001391(пр номер 37 № 001531, выдана Областному бюджет «Городская клиническая больница № 4»	иложение № 47), регистрационный сному учреждению здравоохранения
Основные недостатки:	
8. Питание обучающихся	
а) питание организовано в(количество смен)	Смены, в (количество столовых)
столовых на посадочных мест. Буфет	на мест. Качество
эстетического оформления залов приема пищи _	удовлетворительное ,
	(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи	соолюдаются; (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питан	ием
детей из малоимущих семей в количестве детей, что составляет% о	ΓИХ
общего количества;	
в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное	<u></u> ,
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям (соответствует, не соответствует нормативным требованиям треб	<u> </u>
акты допуска к эксплуатации оформлены .	ŕ
(оформлены, не оформлены)	
Требования техники безопасности при работе с использован	ием
технологического оборудования соблюдаются . (соблюдаются, не соблюдаются)	
г) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководите	лем
образовательной организации имеется;	
(имеется, не имеется)	
д) питьевой режим обучающихся организован ,	
(организован, не организован)	
кипяченая вода (электрокипятильник КЭМД-50)	<u> </u>
(указать способ организации питьевого режима) е) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических ус	тт
(дератизация, дезинфекция) имеется,	JIYI
(дератизация, дезинфекция), (имеется, не имеется)	
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены	И
эпидемиологии в Ивановской области» Договор № 145Д/г от 15 января 2025 го	<u></u>
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)	
Основные недостатки:	
	·
9. Транспортное обеспечение организации - не организовано	;
(организовано, не организовано)	
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения заняти	й –
не имеется;	
(имеется, не имеется)	
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к мес	там
проведения занятий человек, % от общего количества обучающихся;	
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе	для
перевозки обучающихся:	
№ Наименование	
марка Марка редства приобретения Год приобретения госта Р 51160- 98 «Автобусы для перевозки детей. Технические гребования» Гехнические гребования»	
марка транспортного средства транспортного средства приобретения приобретения ГОСТа Р 51166 98 «Автобусы для перевозки детей. Техническое состояние	
Марка транспорт средства гранспорт боличест гребовани госта р 98 «Авгоб для перев детей. Техничесь гостояние	
N	

- 10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены : (выполнены)
- а) Наличие системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном
- состоянии (1-да, 0 нет) 1;
- б) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (1-да, 0 нет) <u>0</u>;
- в) Наличие наглядных пособий по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности (1-да, 0 нет) <u>1</u>;
- г) Наличие системы наружного освещения (1-да, 0 нет) $\underline{1}$;
- д) Наличие системы видеонаблюдения $(1\mbox{-да}, 0\mbox{ нет}) \ \ \underline{1};$
- e) Наличие охранной сигнализации(1-да, 0 нет) _0;
- ж) Наличие охраны сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны (1-да, 0 нет) <u>1</u>;
- з) Наличие на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии $P\Phi$ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии $P\Phi$) (1-да, 0 нет) $\underline{1}$;

- и) Наличие основных контрольно-пропускных пунктов (постов охраны) на объектов входящих состав (территорий) входах В здания, В (1-да, 0 - нет) $\underline{0}$; к) Наличие стационарных ручных металлоискателей ИЛИ (1-да, 0 - нет) 1; л) Наличие контроля управления доступом системы И (1-да, 0 - нет) 1; м) Наличие ворот, обеспечивающих жесткую фиксацию их створок в закрытом положении (при наличии прилегающей территории) (1-да, 0 - нет) 1; Наличие контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) прилегающую территорию объекта (территории) (1-да, 0 - нет) 0; о) Наличие средств снижения скорости и (или) противотаранных устройств у въездов на объект (территорию) (1-да, 0 - нет) 0. Объект (объекты) соответствуют /не соответствуют (нужное подчеркнуть) требованиям постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» Основные недостатки: 11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует (соответствует, не соответствует)
- а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась (проводилась, не проводилась)

			•
	(Номер и дата а	кта, наименование организации, проводившей проверку)	
Основные	результаты	проверки	Y

нормативным требованиям:

	б) требовани	ія пожарной бе	зопасности			
						выполняются)
в)						организации
	удованы	•		<u>Третий</u>	ТИП	оповещения
(оборуд	ованы, не оборудованы)				пожарной сигнали	
						НОГО ОПОВЕЩЕНИЯ втоматических установок
(0	писание заданного в	вида извещения о пол	карс и (или) выда пожаротуша		на включение а	вноматических установок
ЖоП	арная сигнали	зация находит	ся		исправна	• •
				(испр	равна, неисправ	
	г) здания и с	бъекты органи	зации систе	мами пр	отиводымн	юй защиты
	не оборудов					
(оборудованы, не об	орудованы)				
	п) система п	ередачи извещ	ений о пожа	ne ofiec	пецирает	
	д) система п	средачи извещ	сний о пожа (обеспечива	рс <u>обес</u> ает. не обесі	печивает)	
авто	матизированн	ую передачу п				ожаре;
	-	ротивопожарно				-
	c) cherema nj	ротивоножари	эн эшциты и	Эвакуац	nn oocene i	III dae 1
	_			U		v
	беспечивает		защиту люд	еи и иму	ищества от	воздействия от
,	беспечивает, не обес	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~			
возд	ействия опасн	ых факторов п	ожара. Сост	ояние эв	акуационн	ых путей и выходов
	обеспечива	ет	беспреп	ятственн	іую эвакуаі	цию
(обес	печивает, не обеспе	 чивает)	•		,	
обуч	нающихся и	персонала в	безопасные	зоны.	Поэтажны	е планы эвакуации
naan	аботаны (не	парпаботаны)	Отретстве	иште э	а противо	пожарное состояние
pasp	аоотаны (нс	разраоотаны).	Ответстве	ппыс за	а противо	пожарное состояние
ПОМ	ещений <u>назнач</u>	<u>нены (</u> не назнач	нены);			
)					
						ления оборудования
	ОДИЛАСЬ . одилась, не проводи	ВЫВ	вод на основ	ании про	токолов <u>м</u>	<u>№ Д172 от «07» мая</u>
	-		mauenrow -		соотре	TCTDVCT '
2023	л ода, выданис (наи	менование организац	<u>рэнсрго//</u> нии, проводивше	й проверку)	(соответствуе	стствует; т (не соответствует) нормам)
	з) проведени	е инструктаже	и и занятии	по пожа	рнои оезоп	асности, а также
еже	квартальных т	ренировок по д	ействиям пр	ои пожар	ое орга	низовано .
					(организ	вовано, не организовано)
	В ходе пров	верки выявлені	ы (не выявл	ены) на	рушения т	ребований пожарной
безо	пасности:					
200						
						·
	12. Menoπn	иятия по пол	тотовке к	отопите	пьному се	зону в организации
проц		110 110д	LOIODRO R	o i oiirii o.		oon, b optaminaaqiin
TIPOL	ведены .					

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление	помещени	й и	объектов	организации	осуществляется
тениоцентраль,				эплоген грады, котедья	ая, печисе)
(V)	<u>удовиств</u> повлеснорительно	а неколовия Облитейв	HOC		
Опрессовка с	топительно	й систем	иы	проведена (проведена, на при	желина)
AKT №2025-V3_TC)-1526 or 26.	06.2025	г, составден	представителем	а ПАО «Т Плюс»
	(ласа и № докум	сита, подп	архидиоциого при	ведоние опрверовки)	08-21 N-2
Обеспочению	сть топлив	OM COC	iskīdrī	% от годо	вой потребности.
Потребность в пол	OTHUTARLUON	s selveno	SUULUI COCTS	magor 94	Хранение топлива
	o.marchibno.	A OUCCIN	SARLINA COCTS	B.DICI 76.	хранские топлива
				W	
(оргажизовано, гге	органи <mark>з</mark> орацо)				
	набжение	образо	нательной	организации	осуществляется
централизованное					
	2000				
14. Газоснабэ	кение образо	вателы	юй организа	шии:	
15. Капализат	пия			имеется , цент	попизороничи
			элочение ко		Julii So Dilli I I I I
к новому 2025- 202			ортенизации) <i>«С. С. С. С.</i>	fo-	
		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	***************************************	(готора, не готова);
				6	
Ш. Основив	и замечания	и пред	ложения кол	иссии по резул	ьтатам проверки
				30 87	376 N
 В ходе организацию учебл 			эки выявлю	ены нарушени	я, влияющие на
			- 25		
	==:11-		- 198		322
				аплы паправленням ц	
2. В связи с п	ару <mark>шения</mark> ми	, выявлю	енными при	проведении про	верки готовности
организации к пово	му учебному	году, к	омиссия рег	комендует:	
руководителк	о образовате	о йонап	рганизации	в срок до « — »	20 г.
разработать детальн	218		eminimum taximinate		
е предсе <mark>дателем ког</mark>	neutramorrani	171		37/62	
		по	()>	20	г. организовать
работу по устранент				o ceith and	
moory no yerpaneni	THE BUILDING !!!	COLVERNITY IN	IL CHINK		

в срок до «»	_ 20_ г. прегст	при о текто опосоимом в атива
к по устранению выявленнь	ах парушений д	ля принятия решения.
Председатель комивени:	Al	Н.В. Виткина
	(роспись)	(янициалы, фамилия)
Секретарь компесии:		
Члены комиссии:	(росиясь)	(явицалы, фехилия)
270132 10.1112 01117	172	Л.А.Новичкова
	(росцись)	(някциалы, фамилия)
	Cupit	М.Н. Щуряева
	Уфосились)	(ицациалы, фактогал)
	1	PB Fangeroh
	(Друганая)	(кнадишы, факада)
	Call	А.М. Скоржодова (инфиль, самие
	(рослись)	 (ипабивалы, фамоне)